

Dräger SPC 2400 en PVC / Flexothane Combinaison étanche

Réutilisable, la combinaison Dräger SPC 2400 vous apporte une protection fiable contre les liquides et les poussières. Deux variantes sont disponibles : le modèle robuste en PVC et le modèle léger, perméable à la vapeur d'eau, en flexothane.

**Combinaison d'une pièce à capuche
(Flexothane)**

Capuche avec cordon

Fermeture éclair

Avec double protection

Réutilisable

La combinaison peut être lavée en machine

**Facilement reconnaissable
et sécurité renforcée**

Avant-bras munis de bandes
réfléchissantes

Manches et bas de jambe avec élastiques

Manches avec manchettes et bas de jambe
réglables par des boutons-pression



ST-4814-2005

Dräger SPC 2400 en PVC / Flexothane



Combinaison d'une pièce à capuche (PVC)

Avec une capuche composée de trois parties, pour une forme ergonomique et une liberté de mouvement

Manches et bas de jambe avec élastiques

Un nouveau design des manches, ajusté et offrant une grande liberté de mouvement

Fermeture éclair double

dotée d'une protection supplémentaire

Réutilisable

La combinaison peut être nettoyée en machine



D-23516-2020

Avantages

Dräger SPC 2400 PVC

Cette combinaison de protection d'une pièce en PVC est dotée d'une capuche en trois parties, pour un port confortable et une grande liberté de mouvement de la tête. En outre, la capuche peut être facilement combinée en toute sécurité à plusieurs masques respiratoires.

La coupe des bras avec manchettes insérées est conçue afin d'être ajustée près du corps et permettre ainsi une liberté de mouvement optimale. La fermeture éclair verticale double possède un rabat pour une protection accrue contre les substances nocives.

Cette combinaison est adaptée aux opérations de nettoyage (nettoyeurs haute-pression, nettoyage de cuves, etc.). Cet équipement robuste vous protège également lors de l'utilisation de détergents, d'acides en faible concentration, de solutions alcalines et de sels inorganiques.

Cette combinaison d'une pièce à capuche en PVC est produite par Lakeland.

Dräger SPC 2400 Flexothane

Cette combinaison est munie d'une capuche à cordon, de manches élastiquées à manchettes et de bandes réfléchissantes sur les avant-bras. Le bas des jambes se règle au moyen de boutons-pression. La fermeture éclair, protégée par un double rabat, se situe à la verticale sur le devant de la combinaison. Cette combinaison assure une protection contre le pétrole brut, les huiles, l'essence, les lubrifiants, etc. Sa matière légère et perméable à la vapeur d'eau offre un confort accru et maintient son élasticité, même à des températures très basses.

Utilisation polyvalente

Les combinaisons d'une pièce réutilisables avec coutures renforcées peuvent être associées à des masques anti-poussières à usage unique, des masques filtrants, des masques respiratoires complets, des appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée, des appareils respiratoires à air comprimé ou des systèmes d'adduction d'air comprimé.

Réutilisable

Les deux combinaisons sont lavables et donc réutilisables. Les combinaisons peuvent être lavées à une température allant jusqu'à 30 °C pour celle en PVC, et jusqu'à 40 °C pour la SPC en flexothane, dans une machine à mouvements limités.

Composants du système

D-16766-2018



Dräger X-plore® 1900

Le masque anti-poussière X-plore® 1900 de Dräger est un masque ultra performant à usage unique destiné à la protection contre les poussières et les particules fines. Facile d'utilisation, exceptionnellement confortable et parfaitement étanche, ce masque haut de gamme pour la filtration des particules est disponible en deux tailles. Il assure une sécurité totale, même pour les utilisateurs portant des lunettes.

D-15926-2018



Dräger X-plore® 3300/3500

La combinaison parfaite : design moderne et extrêmement, pour toujours plus de protection et de confort. Faites votre choix entre une version plus économique, avec moins de maintenance: le demi-masque Dräger X-plore® 3300, ou pour une protection de longue durée, même dans les conditions les plus difficiles: la version X-plore® 3500.

ST-7497-2005



Dräger X-plore® 6300

Efficace et peu onéreux, le Dräger X-plore® 6300 est le masque complet conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur le confort ni sur la qualité tout en bénéficiant d'une solution économique. Successeur du Panorama Nova® Standard, il a fait ses preuves dans le monde entier au fil des décennies ; il offre désormais un nouveau design aux couleurs vives et d'un code-barres intégré.

D-118978-2013



Dräger X-plore® 8000

Relever les défis quotidiens au travail exige d'avoir des solutions fiables. Le Dräger X-plore® 8000 offre un maniement des plus intuitifs, grâce à son panneau de commandes électroniques, offrant ainsi un niveau élevé de sécurité afin que vos employés puissent se concentrer sur leur tâche.

Composants du système

D-12260-2014



Dräger X-plore® 9000 et PAS X-plore®

La gamme Dräger X-plore® 9000 est conçue pour les applications industrielles légères et offre une protection respiratoire confortable et fiable. Grâce aux fonctionnalités telles que le détendeur Safe Flow et la fonction d'auto-test, les porteurs bénéficient d'un confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcées.

Accessoires

ST-6202-2006



Gants en coton

Peuvent être portés sous des gants de protection, si nécessaire.

ST-6185-2006



Gants étanches aux gaz

En IIR ou FKM, tailles 9 à 11.

Accessoires

2-321-95



Bottes en PVC

Bottes de sécurité en PVC avec coques et semelles en acier, disponibles en pointures 43 à 48

D-13077-2010



Gilet de refroidissement Dräger

Performance accrue, jusqu'à quatre heures, sans préparation ou organisation complexe. Quand la température monte, le gilet de refroidissement Dräger Comfort CVP 5220 est toujours prêt à l'emploi et il assure le rafraichissement nécessaire. Aucun pré-refroidissement ou trempage dans l'eau n'est nécessaire. Il n'y a donc pas de perte de temps.

Produits associés

D-1880-2018



Dräger SPC 4400 / SPC 4800 / SPC 4900

Légèreté et confort : Les combinaisons étanches et anti-éclaboussures de la gamme SPC 4X00 offrent une protection fiable contre les particules et les poudres les plus fines, contre de nombreux acides inorganiques concentrés et diverses solutions alcalines, tout en résistant à une large palette de produits chimiques liquides organiques. Ces combinaisons classées dans les catégories 3, 4, 5 et 6 répondent aux exigences du marquage CE.

Produits associés

D-1723-2018



SPC 4700 et CVA 0700 :

Confort, mobilité, et protection optimale, voilà ce que vous offre l'association de la combinaison étanche SPC 4700 et de la veste CVA 0700 de Dräger. La combinaison de type 3 protège contre les substances chimiques, tandis que la veste assure l'alimentation continue en air respirable et procure un rafraîchissement agréable.

D-13088-2010



Dräger CPS 5800

Le CPS 5800 de Dräger est une combinaison de protection chimique destinée aux applications et opérations industrielles notamment à bord des navires, afin de protéger son utilisateur des substances dangereuses gazeuses, liquides ou solides. Cette combinaison de protection est idéale pour les opérations nécessitant une mobilité optimale, comme la pénétration dans un espace confiné ou le dépotage.

D-90754-2013



Dräger CPS 6800

Si vous recherchez une protection contre les substances cryogéniques dangereuses et les faibles concentrations d'acides et d'alcalins, la combinaison de protection chimique Dräger CPS 6800 est la solution qu'il vous faut. Sa conception innovante, plus souple, vous permet d'évoluer confortablement dans les espaces confinés.

Caractéristiques techniques

Propriétés des matériaux	SPC 2400 PVC Lakeland	SPC 2400 en flexothane
Couleur	Jaune	Rouge/bleu foncé
Poids	310 g/m ³	170 g/m ³
MATIÈRE	Textile enduit de PVC des deux côtés	Textile respirant
Résistance à l'abrasion	Classe 6 sur 6	Classe 5 sur 6
Résistance à la flexion	Classe 6 sur 6	Classe 6 sur 6
Résistance des coutures	Classe 4 sur 6	Classe 4 sur 6
Lavabilité	Lavage en machine (max. 30 °C)	Lavage en machine (max. 40 °C)
Durée de stockage ¹	10 ans	3 ans
Données de perméabilité aux liquides	Les données figurent sur le site www.draeger.com/voice	

Homologations

Exigences de l'UE en matière de combinaisons de protection	EN 14605 Type 3	–
	EN 14605 Type 4	EN 14605 Type 4
Exigences de l'UE en matière de combinaisons de protection – Propriétés électrostatiques	NF EN 1149-5	–

¹ Sans utilisation et en respectant les conditions de stockage spécifiées

Pour vos commandes

SPC 2400 PVC Lakeland		SPC 2400 en flexothane	
Taille de la combinaison / taille / tour de poitrine	Réf.	Taille de la combinaison / taille / tour de poitrine	Réf.
S, 164–170 cm, 84–92 cm	37 11 618	–	
M, 170–176 cm, 92–100 cm	37 11 619	M, 164–182 cm, 96–104 cm	R 54 522
L, 176–182 cm, 100–108 cm	37 11 620	L, 170–188 cm, 104–112 cm	R 54 523
XL, 182–188 cm, 108–116 cm	37 11 621	XL, 170–188 cm, 112–120 cm	R 54 524
2XL, 189–194 cm, 116–124 cm	37 11 622	2XL, 176–194 cm, 120–128 cm	R 54 998
3XL, 194–200 cm, 124–132 cm	37 11 623	–	
Veste confort		Tailles	Réf.
CVP 5220		S/M	R 58 762
CVP 5220		L/XL	R 58 763
CVP 5220		2XL/3XL	R 58 764
CVP 5220		4XL/5XL	R 58 761
Élément PCM		Grand	R 45 104
Gants			
Gants en butyl	taille 9		R 55 538
Gants en butyl	taille 10		R 53 531
Gants en butyl	taille 11		R 53 560
Sur-gants Tricotril®	taille 10		R 55 968
Sur-gants Tricotril®	taille 11		R 55 966
Gants en coton			R 50 972
Bottes			
Bottes en PVC	taille 43 (9)		R 52 653

Pour vos commandes

Bottes en PVC	taille 44 (9,5)	R 55 474
Bottes en PVC	taille 45 (10,5)	R 55 477
Bottes en PVC	taille 46	R 52 656
Bottes en PVC	taille 47/48	R 55 413
Tricotril® est une marque déposée de KCL.		

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE

Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél. +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél. +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

